

ミニチュアネジ頭部形状及び寸法

2020年 10月 9日現在

単位(mm)

ナベ頭・ヒラ頭・トラス頭

ネジ部	リセス	形状	頭部径D	頭部高H	ネジ径(実績あり)
小ネジ	00番	特ナベ+	1.0	0.3	0.5
			1.1	0.3	0.5 0.6
			1.2	0.35	0.6
			1.3	0.3	0.5 0.6 0.8
			1.3	0.4	0.6
			1.3	0.5	0.6 0.8
			1.4	0.4	0.6 0.8
			1.4	0.46	0.7
			1.5	0.3	0.9
			1.5	0.5	0.8
			1.6	0.36	1.0
			1.6	0.4	0.8 0.9
			1.6	0.45	0.8
			1.6	0.5	0.8
			1.8	0.3	1.0
			1.8	0.35	1.0
			1.8	0.4	1.0
			1.8	0.45	0.8
00番	特ナベ+-	1.1	0.3	0.5 0.6	
		1.2	0.35	0.8	
		1.3	0.3	0.6 0.8 1.0	
		1.3	0.4	0.8	
		1.5	0.3	0.8	
		1.6	0.5	1.0	
00番	特ヒラ+	1.1	0.3	0.5	
		1.8	0.2	0.8	
		1.8	0.5	0.8	
		1.9	0.15	1.0	
0番	特ナベ+	1.5	0.8	1.0	
		1.8	0.45	0.8 1.0	
		1.8	0.5	1.0	
		1.9	0.5	1.0	
		2.0	0.45	1.0	
		2.0	0.5	1.0	
		2.0	0.6	1.0	
0番	特ナベ+-	1.4	0.7	1.0	
		1.6	0.4	1.0	
		1.8	0.5	1.0	
		1.9	0.65	1.0	

ミニチュアネジ頭部形状及び寸法

2020年 10月 9日現在

単位(mm)

		2.0	0.5	1.0
		2.0	0.6	1.0
	特ナベ-	1.1	0.3	0.6
		1.1	0.4	0.7
		1.2	0.7	0.8
		1.3	0.3	0.6
		2.0	0.5	1.0
	特ヒラ-	1.0	0.5	0.6
		1.0	0.85	0.5
		1.35	0.35	1.0
		1.4	0.3	0.6
		2.0	0.3	1.0
		2.0	0.6	1.0
		2.0	0.65	1.0
		2.0	0.7	1.0
		2.3	0.7	0.6
	特トラス-	1.1	0.3	0.6
		2.0	0.5	1.0

ネジ部	リセス	形状	頭部径D	頭部高H	ネジ径(実績あり)
タッピング	00番	特ナベ+	1.5	0.45	0.8
			2.0	0.4	1.0
	00番	特ナベ+-	1.4	0.3	1.0
			00番	特ヒラ+	2.0
	0番	特ナベ+	3.0	0.3	1.0
			1.9	0.45	1.0
			2.0	0.5	1.0
			2.0	0.6	1.0
			2.5	0.2	1.0
			2.5	0.5	1.0
	0番	特ヒラ+	1.8	0.3	0.8
			2.0	0.5	1.0

ネジ部	リセス	形状	頭部径D	頭部高H	リベット径(実績あり)
リベット		特ヒラ	1.6	0.2	0.6

ネジ部	リセス	形状	頭部径D	頭部高H	ネジ径(実績あり)
BT	00番	特ナベ+	2.0	0.4	1.0
	00番	特ナベ+-	1.4	0.3	1.0

ミニチュアネジ頭部形状及び寸法

2020年 10月 9日現在

単位(mm)

	00番	特ヒラ+	2.0	0.2	1.0
			3.0	0.3	1.0
	0番	特ナベ+	1.9	0.45	1.0
			2.0	0.5	1.0
			2.5	0.2	1.0

サラ頭

ネジ部	リセス	形状	頭部径D	頭部高H	ネジ径(実績あり)
小ネジ	00番	特サラ+	1.0		0.6
			1.1		0.5
			1.6		0.8 1.0
			1.8		1.0
	0番	特サラ+	1.6		1.0
			1.8		1.0
	特サラ-		1		0.5

ネジ部	リセス	形状	頭部径D	頭部高H	リベット径(実績あり)
リベット		特サラ	1		0.4 0.5 o

0番十字を載せるのは0.8ミリが限界かと思われます。
(首元破損の可能性高い)

小ネジ	ピッチ
0.5	0.125
0.6	0.15
0.7	0.175
0.8	0.2
0.9	0.225
1	0.25

BT	
1	0.35

タッピング	
0.8	0.3
1	0.35

ミニチュアネジ頭部形状及び寸法

2020年 10月 9日現在

単位(mm)

ご希望の頭部形状・頭部寸法によっては型製作が必要になる場合もあります。

ネジの松本産業 千葉県我孫子市岡発戸1380-5

TEL04-7182-4490 FAX04-7182-2382

e-mail info@matsumoto-screw.com